一场热成型系统的 最新创举



伊利格RDF85 REDLINE 技术参数



RDF 85可以提供

- Ⅰ 钢刀冲裁 Ⅰ 打洞冲孔
- I 堆叠装置(上下堆叠)

完全切割/堆放

- Ⅰ 钢刀堆叠




模具界面

适用于市场上的其他模具

成型工位 带模具界面 与成型模具





成型站

片材进入成型站前进行扩展 I 均匀的片材料分配

双膝杠杆驱动

- I 模具使用寿命更长
- 1 良好的裁切质量



I 伸长率和力分布均匀

相较于一般单膝杠杆、横向力、3根支撑柱而言

ILLIG RDF 85参数

成型面积	800 x 600 mm
设备运行模次	45次/分
拉伸深度	+120 mm -120 mm
成型压力	6 Bar
冲裁力	60 顿
材料厚度	0.20-1.50 mm
加热长度	3105 mm



海宁伊利格机械设备有限公司 浙江省海宁市 海宁大道8号8幢2楼 电话: 0573-8733-8111

ILLIG CHINA

2F, No. 8th Building, No. 8 Haining Avenue, Haining City, Zhejiang Province Telephone: +86-573-8733-8111



THE FLEXIBLE
REVOLUTION OF THERMOFORMING SYSTEMS













海宁伊利格机械设备有限公司 浙江省海宁市 海宁大道8号8幢2楼 电话: 0573-8733-8111 ILLIG CHINA

2F, No. 8th Building, No. 8 Haining Avenue, Haining City, Zhejiang Province Telephone: +86-573-8733-8111 ILLIG Maschinenbau GmbH & Co KG Headquarters | Germany www.illig.com