



UAR 155g

片材加工机

通过UA-g系列成型机和ILLIG IC过程控制的UA机器，将片材和薄膜材料加工成精确成型的产品。

UAR 155g 片材加工机配备了片材装载单元，设计处理直径从250到1,250 mm的片材料卷，最大成型面积为1,450毫米x 1200毫米。UAR 155g是生产双片板材热成型的理想选择，如制造汽车行业的风道。UAR 155g 上下模台使用的驱动器以及装载单元的驱动器进行了修改，以在成型站中成型和冲压双片材。

效益

- + 过程控制机
- + 快速更换模具
- + 中央冷却气系统
- + 风淋冷却夹紧框的连接
- + 双片材
- + 在同一模具中成型和冲裁(焊接轮廓)
- + 两种片料运输

技术数据

UAR 155g

片材加工机

最大 **1,450** 毫米

成型面积

最大 **350** 毫米

成型品高度


250 毫米 - **1,250** 毫米

片材宽度

服务

备件

透过机器备件，我们为 global 客户提供最佳支持。安全，可靠，优质的备件保证质量。



备件

透过机器备件，我们为 global 客户提供最佳支持。安全，可靠，优质的备件保证质量。



监控

我们的监控服务为您提供竞争优势，通过安全的远程访问服务进行数据分析，减少故障排除的成本和时间，并提高 ILLIG 系统的可用性。



服务

工艺优化




我们的专家将帮助您进行生产或优化整个热成型工艺，从而为ILLIG系统实现更高的性能，更好的产品质量和更高的机器可用性。

服务协议

通过服务协议，我们在整个机器生命周期内为您的ILLIG系统提供支持。



技术服务



技术服务为客户提供全球技术支持。

服务

技术培训

掌控复杂性 - 增加 回报, 按照这座右铭, 我们提供培训参与者接受高级生产线专家的培训。



配件



有 ILLIG 质量保证的 ILLIG 配件, 使用寿命长, 高质量材质是获得最佳工作效率的保证。