IC-RDM 73K

自动卷轴进料成型/冲裁一体模成型机

ILLIG RDM-K系列成型机采用成型和冲裁一体模技术生产杯子，盖，托盘和其他类似产品，高精度机械驱动器，高质量，性能和可靠性。

自动成型机IC-RDM 73K的成型面积为740毫米x 340毫米，使用成型/冲裁模具，将来自连接的挤出机或松卷台的片材料加工成产品。 ILLIG热成型机特别适合高拉伸比的产品，成型机的凸轮控制肘杆系统可实现较高的成型力和冲压力。 K机的成型模台在成型后沿片材送料方向倾斜80°， 然后成型品转移到堆叠站。

效益

- CLEANTIVITY 高洁度®
- 过程控制机
- 引导式模具更换
- 最高生产速度快速成型压力积聚
- 自动默认设置计算
- 快速更换模具

技术数据

IC-RDM 73K

自动卷轴进料成型/冲裁一体模成型机

740 毫米 x 340 毫米
成型面积

最大 350 千牛
模具闭合力

最大 54.5 模次/分钟
模速

最大 840 毫米
片材宽度

最大 185 毫米
成型品高度

服务

备件

透过机器备件，我们为全球客户提供最佳支持。 安全，可靠，优质的备件保证质量。



备件

透过机器备件，我们为全球客户提供最佳支持。 安全，可靠，优质的备件保证质量。

监控

我们的监控服务为您提供竞争优势， 通过安全的远程访问服务进行数据分析，减少故障排除的成本和时间，并提高ILLIG系统的可用性。

服务

工艺优化

我们的专家将帮助您进行生产或优化整个热成型工艺，从而为ILLIG系统实现更高的性能，更好的产品质量和更高的机器可用性。

服务协议

通过服务协议，我们在整个机器生命周期内为您的ILLIG系统提供支持。

技术服务



技术服务为客户提供全球技术支持。

服务

技术培训

掌控复杂性 - 增加 回报，按照这座右铭，我们提供培训参与者接受高级生产线专家的培训。

升级



通过对我们的机器进行升级，客户可实施新的应用程序和功能增强功能，从而实现新客户要求，提升 盈利能力并针对性地增加其附加值。

配件

<bpt id="1"> </bpt>有ILLIG质量保证的ILLIG配件，使用寿命长，高质量材质是获得最佳工作效率的保证。<ept id="1"> </ept>